

# 汚泥等の放射能濃度の測定結果について

2019年3月29日

当組合のし尿処理施設（環境アクアプラント）における汚泥等の放射性物質濃度の測定結果についてお知らせします。

- 1 測定場所 山武郡市広域行政組合 環境アクアプラント（東金市家徳）
- 2 測定結果

測定対象 (検体)	採取日	測定日	測定値（ベクレル/kg）			
			ヨウ素	セシウム		
			131	134	137	合計
脱水汚泥	—	—	—	—	—	—
	H30. 8. 1	H30. 8. 2	不検出	不検出	10	10
	H30.11. 7	H30.11. 9	不検出	不検出	不検出	不検出
	—	—	—	—	—	—
乾燥汚泥	H30. 5. 9	H30. 5.11	不検出	不検出	39	39
	H30. 8. 1	H30. 8. 2	不検出	不検出	17	17
	H30.11. 7	H30.11. 9	不検出	不検出	29	29
	H31. 2. 6	H31. 2.11	不検出	不検出	40	40
焼却灰(主灰)	H30. 5. 9	H30. 5.11	不検出	9	70	79
	H30. 8. 1	H30. 8. 2	不検出	11	93	104
	H30.11. 7	H30.11. 9	不検出	不検出	72	72
	H31. 2. 6	H31. 2.11	不検出	8	72	80
焼却灰(飛灰)	H30. 5. 9	H30. 5.11	不検出	不検出	51	51
	H30. 8. 1	H30. 8. 2	不検出	8	52	60
	H30.11. 7	H30.11. 9	不検出	不検出	26	26
	H31. 2. 6	H31. 2.11	不検出	不検出	49	49

〈備考〉

- 「不検出」とは、検出下限値未満のことです。
- 乾燥汚泥は、肥料登録のうえ無償で配布していますが、測定値については、原子力施設等の防災対策に係る指針における摂取制限に関する指標値以内でした。

〈参考〉

環境省令第33号（平成23年12月14日）の指定廃棄物の指定基準は、放射性セシウム合計8,000ベクレル/kg以下です。

— この情報についての問合せ先 —  
 山武郡市広域行政組合  
 環境衛生課 管理係  
 TEL : 0475-54-0511