

汚泥等の放射能濃度の測定結果について

2024年2月26日

当組合のし尿処理施設（環境アクアプラント）における脱水汚泥及び焼却灰の放射性物質濃度の測定結果についてお知らせします。

1 測定場所 山武郡市広域行政組合 環境アクアプラント（東金市家徳）

2 測定結果

測定対象 (検体)	採取日	測定日	測定値（ベクレル/kg）			
			ヨウ素 131	セシウム 134 137 合計		
脱水汚泥	—	—	—	—	—	—
	R05.08.10	R05.08.17	不検出	不検出	不検出	不検出
	R05.11.15	R05.11.20	不検出	不検出	不検出	不検出
	—	—	—	—	—	—
焼却灰(主灰)	R05.05.11	R05.05.16	不検出	不検出	35	35
	R05.08.10	R05.08.17	不検出	不検出	54	54
	R05.11.15	R05.11.20	不検出	不検出	46	46
	R06.02.08	R06.02.13	不検出	不検出	47	47
焼却灰(飛灰)	R05.05.11	R05.05.16	不検出	不検出	24	24
	R05.08.10	R05.08.17	不検出	不検出	47	47
	R05.11.15	R05.11.20	不検出	不検出	25	25
	R06.02.08	R06.02.13	不検出	不検出	28	28
〈備考〉						
○ 「不検出」とは、検出下限値未満のことです。						
○ 環境省令第33号（平成23年12月14日）の指定廃棄物の指定基準は、放射性セシウム合計8,000ベクレル/kg以下です。						

— この情報についての問合せ先 —
山武郡市広域行政組合
環境衛生課 管理係
TEL : 0475-54-0511