二酸化炭素消火設備点検表

点		検	項	Ħ	点	検	内	容	点	検	方	法	点検 結果	措置年月日及 び措置内容
	消火薬剤貯蔵容器			設置状	:況の適る	<u> </u>		目視	Ł					
				変形、	損傷等の	の有無		目視	Ī.					
	消	火 薬 剤			量の適否				目視、重量計測等 による確認			等		
	高圧式		器	弁	変形、	損傷等の	の有無		目視	Ī.				
		容			腐食	(作動封植	仮)の有無	ŧ	目視	Ī.				
					開閉状	:況の適る	5		目視	Ł				
二		容器弁開放装置			変形、	損傷等の	の有無		目視	Į.				
酸					腐食の	有無			目視	E				
化炭					機能の	適否			作動	確認				
素消		<i>+</i>	全装	用	変形、	損傷等の	の有無		目視	Į.				
火薬	低圧式	安全	主装	置	腐食の	有無			目視	<u> </u>				
剤貯		H. 1	## ±□ \	置	変形、	損傷等の	の有無		目視	<u> </u>				
蔵容		上 刀	警報装		機能の	適否			警報	回路	の確認) J		
器		圧	力	計	変形、	損傷等の	の有無		目視	į.				
等			<i>)</i>		指示状	沈の適る	5		目視	E				
		液	面	計	変形、	損傷等の	の有無		目視	Į				
		自 動	冷凍	機	変形、	損傷等の	の有無		目視	E				
					機能の	適否			作動	確認				
		放	出	弁	変形、	損傷等の	の有無		目視	Ī				
					腐食の	有無			目視	E				
					開閉状	沈の適る	5		目視	Į.				
起動用ガス容器		器			変形、	損傷等の	有無		目視	Į.				
	容			器	ガス量の適否			重量確認	計 測	等によ	:る			
				弁	変形、	損傷等の	有無		目視	Į.				
	容	<u>.</u>	器		腐食(作動封板	() の有無		目視	Į.				
等					開閉状	況の適否	•		目視					

				変形、損傷等の有無	目視
	容	器 弁 開 放 装	置	腐食の有無	目視
				機能の適否	作動確認
	1.0	操作		変形、損傷等の有無	目視
	架			腐食の有無	目視
\2Z	択 弁			変形、損傷等の有無	目視
選		択		開閉状況及び機能の適否	作動確認
				操作部周囲の障害物の有無	目視
	手	動起動装	置	標識の取付状況、損傷、汚損 等の有無及び記載事項の適否	目視
				機能の適否	作動確認
起動			置	変形、損傷等の有無	目視
装	自動	火災感知装		感知障害の有無	目視
置	起			機能の適否	作動確認
	動装置	自動・手動 切替	装	変形、損傷等の有無	目視
	置			機能の適否	作動確認
警	報 装 置			変形、損傷等の有無	目視
貫		ŦK Æ	<u></u>	機能の適否	作動確認
圧	力	スイッ	チ	端子のゆるみ、脱落、損傷等 の有無	目視
				機能の適否	作動確認
	制御		盤	変形、損傷等の有無	目視
	1111	ir.	111114	操作管理上の支障の有無	目視
	電	源電	圧	電圧の指示状況	目視
制细				電源灯の点灯状況	目視
御装	ス			変形、損傷等の有無	目視
置配		イッチ	類	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視
管等		. , ,		開閉状態	目視
				機能の適否	作動確認
	ヒ	ューズ	類	損傷、溶断等の有無	目視
				種類、容量の適否	目視

 縦 電 器 機能の遊行 作動確認 結 線 接 総 機能の遊行 作動確認 結 線 接 を 後 機能の遊行 を 後 機能の遺俗をの有無 自 視 を 形、損傷等の有無 自 視 変形、損傷等の有無 自 視 な が、損傷等の有無 申 視 な が、損傷等の有無 申 視 を 形、損傷等の有無 申 相視 原食の有無 申 相視 を 形、損傷等の有無 申 相視 を 形、損傷等の有無 申 相視 を 変形、損傷等の有無 申 相視 を 変形、過傷等の 申 相視 を の 有無 申 相視 を の の 有無 申 相見 を の の 有無 申 相見 を の の の の 無 申 相見 を の の の 無 申 相見 を の の の の き 申 相見 を の の の き 申 相見 を の の き 申 は を の の の き 申 は を の の き を の の き 申 は を の の き 申 は を の の き 申 は を の の き を の の き				т	
機能の適否 作動確認				端子のゆるみ、脱落等の有 無	目視
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		継電	器	接点の焼損等の有無	目視
結線接続 被覆の損傷等の有無 目視 配 変形、損傷等の有無 目視 避止 弁 取付け方向の適否 目視 破壊板・安全装置 変形、損傷等の有無 目視 成成の有無 目視 房食の有無 目視 房食の有無 目視 房食の有無 目視 房食の有無 目視 房間状況の適否 手動確認 財務等の有無 日視 原食の有無 日視 原食の有無 日視 水ース、ホースリール及びノズル 原食の有無 日視 アル及びノズル 原食の有無 日視 アル及びノズル 原食の有無 日視 アル及びノズル 原食の有無 日視 アカー の方 機能の適否 作動確認 日視 特能の適否 作動確認 日視 特別の有無 日視 日視 特量の適否 日視 日間 特量の適否 日視 日間 特量の適否 日視 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>機能の適否</td> <td>作動確認</td>				機能の適否	作動確認
被覆の損傷等の有無 目視 一変形、損傷等の有無 目視 一変形、損傷等の有無 目視 一変形、損傷等の有無 目視 一変形、損傷等の有無 目視 一般能の適否 一月視 一般能の適否 一月視 一般能の適否 一月視 一般能の適否 一月視 一般能の適否 一月視 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一		法	続	ゆるみ、脱落等の有無	目視
配 簡食の有無 目視 遊 止 弁 変形、損傷等の有無 目視 放 域域 を 安全装置 変形、損傷等の有無 目視 放 出 表 示 灯 類別状況の適否 目視 放 出 表 示 灯 類別等の有無 目視 放 出 表 示 灯 類別等の有無 目視 変形、損傷等の有無 目視 変形、損傷等の有無 目視 変形、力 次 別 別等の有無 目視 変形、損傷等の有無 目視 子 備 動 力 源 切替の適否 目視 子 備 動 力 源 切替の適否 目視 子 備 動 力 源 切替の適否 目視 子 開 動 力 源 類別等の適否 目視 子 開 動 力 源 類別等の適否 目視 子 開 動 力 源 の適否 目視		和 脉 1女		被覆の損傷等の有無	目視
腐食の有無 目視 変形、損傷等の有無 目視 取付け方向の適否 作動確認 変形、損傷等の有無 目視 腐食の有無 目視 腐食の有無 目視 水 ノ ブ 類 放 出表示 打 原食の有無 目視 開閉状況の適否 手動確認 自視 次形、損傷等の有無 原食の有無 目視 腐食の有無 目視 水 ス、ホースリール及びノズルノスルクス 腐食の有無 月ズル 開閉弁 機能の適否 機能の適否 作動確認 損傷の有無 目視 少 本の適否 目視 容量の適否 目視		邢口	焙	変形、損傷等の有無	目視
逆 止 弁 機能の適否 作動確認 破壊板・安全装置 変形、損傷等の有無 目視 腐食の有無 目視 水 次形、損傷等の有無 目視 開閉状況の適否 手動確認 財 上表示灯 損傷等の有無 目視 点灯の状況 目視 変形、損傷等の有無 目視 腐食の有無 目視 水ース、ホースリールをプノズル 変形、損傷等の有無 目視 がしたである 度の有無 目視 クズル開閉弁 機能の適否 作動確認 大水ル開閉弁 機能の適否 作動確認 大水ル開閉弁 損傷の有無 目視 サールをで形、損傷等の有無 目視 フズル開閉弁 機能の適否 作動確認 日視 切替の適否 目視 およった 日視 およった 日視 およった 日視 およった 日視 およった 日視 およった 日表 およった 日表 およった 日表 およった 日表 およった 日表 およった 日表 およった 日本		日上	E F	腐食の有無	目視
機能の適否 作動確認 破壊板・安全装置 変形、損傷等の有無 目視 バ ル ブ 類 変形、損傷等の有無 目視 財 別状況の適否 手動確認 財 力 変形、損傷等の有無 目視 点灯の状況 目視 変形、損傷等の有無 目視 原食の有無 目視 方 の有無 目視 アンス、ホースリールル及びノズル 変形、損傷等の有無 目視 所食の有無 目視 変形、損傷等の有無 目視 クズル開閉弁 機能の適否 作動確認 上限 切替の適否 目視 空量の適否 目視				変形、損傷等の有無	目視
破壊板・安全装置 変形、損傷等の有無 目視 腐食の有無 目視 ズルブ類 変形、損傷等の有無 目視 財務等の有無 目視 点灯の状況 目視 寝形、損傷等の有無 目視 原食の有無 目視 藤食の有無 目視 水ース、ホースリール及びノズル 腐食の有無 目視 所食の有無 目視 グ形、損傷等の有無 目視 グ形、損傷等の有無 目視 横能の適否 作動確認 持傷の有無 目視 で動産否 目視 容量の適否 目視		逆 止	弁	取付け方向の適否	目視
破壊板・安全装置 腐食の有無 目視 バルブ類 変形、損傷等の有無 目視 財間状況の適否 手動確認 財傷等の有無 目視 点灯の状況 目視 変形、損傷等の有無 目視 腐食の有無 目視 水ース、ホースリール及びノズル 腐食の有無 目視 バル関切が、損傷等の有無 目視 水ース、ホースリール及びノズル 腐食の有無 目視 バスル関閉弁 変形、損傷等の有無 目視 機能の適否 作動確認 損傷の有無 目視 少替の適否 目視 容量の適否 目視				機能の適否	作動確認
腐食の有無 目視 ボルブ類 変形、損傷等の有無 目視 開閉状況の適否 手動確認 損傷等の有無 目視 点灯の状況 目視 変形、損傷等の有無 目視 腐食の有無 目視 腐食の有無 目視 水ース、ホースリール及びノズル 腐食の有無 目視 がえノズル 腐食の有無 目視 クズル 開閉弁 機能の適否 作動確認 大の者無 目視 少ばの適否 目視 で量の適否 目視		破 壊 板 • 安 夕 岁	置	変形、損傷等の有無	目視
が ル ブ 類 開閉状況の適否 手動確認 放 出 表 示 灯 損傷等の有無 目視 点灯の状況 目視 原食の有無 目視 腐食の有無 目視 腐食の有無 目視 アス、ホースリール及 び ノ ズル 腐食の有無 目視 変形、損傷等の有無 目視 変形、損傷の有無 目視 横能の適否 作動確認 月傷の有無 目視 切替の適否 目視 切替の適否 目視 切替の適否 目視		似 坂 似 、 女 主 丞		腐食の有無	目視
財際状況の適否 手動確認 財務 担傷等の有無 目視 点灯の状況 目視 変形、損傷等の有無 目視 腐食の有無 目視 水ース、ホースリール及びノズル 腐食の有無 目視 腐食の有無 目視 水ース、ホースリール及びノズル 腐食の有無 目視 水の変形、損傷等の有無 目視 水の適否 作動確認 投能の適否 作動確認 損傷の有無 目視 少替の適否 目視 容量の適否 目視		バルブ	絽	変形、損傷等の有無	目視
放出表示灯 点灯の状況 目視 噴射へッド 変形、損傷等の有無 目視 移動式ノズル及びノズルの強の有無 目視 成食の有無 目視 腐食の有無 目視 腐食の有無 目視 変形、損傷等の有無 目視 グボルリスボルカスボースリールを表します。 変形、損傷等の有無 検能の適否 目視 大人ズル関閉弁 機能の適否 作動確認 予備動力源 切替の適否 目視 空間の適否 目視			扨	開閉状況の適否	手動確認
点灯の状況 目視 噴射 ヘッド 変形、損傷等の有無 目視 移動式 ル及びノズル 所象の有無 目視 ガスル 等 変形、損傷等の有無 目視 変形、損傷等の有無 目視 変形、損傷等の有無 目視 変形、損傷等の有無 目視 機能の適否 作動確認 予備動力源 切替の適否 目視 容量の適否 目視	*/	出 表 示	灯	損傷等の有無	目視
噴射 ヘッド 腐食の有無 目視 移動式ル及びノズル バル及びノズル 等 ホース、ホースリール及びノズル 腐食の有無 目視 変形、損傷等の有無 目視 変形、損傷等の有無 目視 機能の適否 作動確認 損傷の有無 目視 少替の適否 目視 容量の適否 目視	/JX	ш & л		点灯の状況	目視
移動式 ホース、ホースリー ル 及 び ノ ズ ル	喳	よ へ ツ	ドー	変形、損傷等の有無	目視
動式 ボース、ボースリー ル及びノズル 腐食の有無 目視 グ形、損傷等の有無 目視 グ形、損傷等の有無 目視 機能の適否 作動確認 予備動力源 切替の適否 目視 容量の適否 目視	"只	71 ,		腐食の有無	目視
式		ホース、ホース		変形、損傷等の有無	目視
ズル ア 川 閉 弁 変形、損傷等の有無 目視 機能の適否 作動確認 月傷の有無 目視 切替の適否 目視 容量の適否 目視	式			腐食の有無	目視
特 機能の適否 作動確認 損傷の有無 目視 予 備 動 力 源 切替の適否 目視 容量の適否 目視	ズ		弁 -	変形、損傷等の有無	目視
予 備 動 力 源 切替の適否 目視 容量の適否 目視				機能の適否	作動確認
容量の適否 目視				損傷の有無	目視
	予	備 動 力	源	切替の適否	目視
そ の 他				容量の適否	目視
	そ	\mathcal{O}	他		